



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МИНИЗАВОД ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА 3000 л/сутки

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для производства творога, упакованных в пластиковые стаканы сметаны и йогурта, упакованных в полиэтиленовые пакеты пастеризованного молока и кефира.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем переработки молока, л/сутки	3000
Выпускаемая продукция:	
– молоко пастеризованное нормализованное (3,2%), л/сутки	1400
– кефир (3,2%), л/сутки	600
– сметана (30%), кг/сутки	100
– творог полужирный (9%), кг/сутки	110
Установленная мощность, кВт	180
Обслуживающий персонал, чел.	4
Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м	80

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	Кол-во, шт.
1.	Комплект оборудования для учета и фильтрации молока, произв. по учёту 21000 л/ч, произв. по фильтрации 6000 л	1
2.	Насос центробежный, произв. 2 куб.м/ч	2
3.	Ванна охлаждения, хладопроизводительностью 12 кВт, объем 2000 л	1
4.	Ванна, объем 1000 л	1
5.	Комплект оборудования для пастеризации, с регистрацией, произв. 2000 л/ч	1
6.	Сепаратор сливоотделитель, произв. 1000 л/ч	1
7.	Ванна охлаждения, хладопроизводительность 6 кВт, объем 1000 л	1
8.	Ванна длительной пастеризации, объем 1000 л, с паровым нагревом и автоматическим блоком управления	1
9.	Ванна длительной пастеризации, объем 200 л, со змеевиком для охлаждения	1
10.	Ванна творожная, объем 1250 л, имеет крышки	1
11.	Пресс-тележка, объем 480 л, механический привод	1
12.	Автомат молокоразливочный, произв. до 1400 пакетов/ч	1
13.	Компрессор воздушный, давление до 10 атм, произв. на выходе 160 л/мин	1
14.	Набор лабораторной посуды и приборов для контроля качества молока	1
15.	Камера холодильная (среднетемпературная), объем 6 куб.м, от -5 до +10°C	1
16.	Установка фасовочно-упаковочная, 1 излив, произв. 600 стаканов/ч при дозе 500 мл	1

17.	Парогенератор (регулируемый), произв. пара 50/100 кг/ч	1
18.	Ванна длительной пастеризации (заквасочник), объем одного ушата 22 л, количество ушатов 2 шт.	1
19.	Комплект оборудования для циркуляционной мойки, производительность подачи моющего раствора 6 куб.м/ч	1

ЦЕНА КОМПЛЕКТА: 52 342 000 тенге.

Стоимость оборудования включает в себя: НДС, упаковка, транспортные расходы до станции назначения Покупателя, сертификация.

В стоимость оборудования не включены: шефмонтаж, наладка, запуск оборудования и обучение персонала. Услуги составляют 10% от стоимости комплекта оборудования. А также, обвязка оборудования (трубы, фитинги, трехходовые краны и пр.) – приобретаются Заказчиком отдельно.

Срок изготовления и доставки: 60 рабочих дней.

Срок гарантии: 12 месяцев.

С уважением,

ТОО «ТехноАгроСервис»

Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ратушного, 80, офис 28

Тел/факс: +7 (727) 294 15 62

Тел.моб.: +7 (702) 158 53 03, +7 (705) 994 83 31, +7 (701) 235 48 09, +7 (777) 371 05 42

E-mail: info@tass.kz , web-site: www.tass.kz

